

NAŘÍZENÍ

Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "veterinární zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje **tato**

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy **varroázy včel**

v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

Čl. 1 **Základní ustanovení**

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel ve všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje, organizované i neorganizované v Českém svazu včelařů, o.s. (dále jen ČSV).

Čl. 2 **Poučení o nákaze**

Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem *Varroa destructor*. Roztoč napadá včelí plod - nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Nákaza se šíří nakaženými trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech. Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč úhyn včelstva.

Čl. 3 **Diagnostika**

Diagnóza se stanoví na základě:

- a) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel
- b) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu

Čl. 4 **Léčebné ošetřování včelstev**

(1) Odstranění roztočů v ohniscích nákazy při zjištění nadlimitního počtu roztočů ve vzorcích zimní měli, tj. při nálezů více než 3 samiček roztoče *Varroa destructor* v průměru na 1 včelstvo se použije emulze přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát k nátěru víček plodu (nejednou ne větší plochu než 10 dm²) spojené s fumigací přípravkem VARIDOL 125 mg/ml roztok NEBO dvě ošetření přípravkem VARIDOL 125 mg/ml roztok v intervalu 10 dní. Léčebné ošetření včelstev musí být provedeno nejpozději do 15. dubna 2013.

(2) Omezování populace roztočů v plodovém období jara a celého léta při venkovních teplotách nad 20 °C použitím přípravku FORMIDOL destičky. Techniku aplikace přípravku je třeba vyzkoušet a zvládnout, aby se neprojevaly některé jeho negativní vedlejší účinky.

(3) Při používání chemických přípravků k léčebnému ošetřování včelstev musí být vždy dodržen návod k použití přípravku přesně podle pokynů výrobce přípravku. Ošetření včelstev chemickými přípravky (kromě odparných desek s kyselinou mravenčí - FORMIDOL destičky a přípravků na bázi thymolu) do ukončení odběru medu (medobraní) nebo v jiných termínech, než v nařízení stanovených, je zakázáno.

(4) Léčebné ošetřování včelstev chemickými přípravky podle článku 4, odst. 1 se provádí ve stejném termínu a na celém katastrálním území obce včetně jejích místních částí.

Čl. 5 **Opatření v ohnisku nákazy**

(1) Ohniskem nákazy se vymezuje stanoviště včelstev, kde byla při vyšetření vzorků zimní měli v příslušném kalendářním roce zjištěna přítomnost více jak 3 samiček roztoče *Varroa destructor* v průměru na jedno včelstvo.

(2) Seznamy ohnisek nákazy jsou k dispozici na všech místně příslušných okresních pracovištích KVSSVS-H a rovněž ve všech ZO ČSV v Královéhradeckém kraji.

(3) V ohniscích nákazy provedou chovatelé včel léčebné ošetření všech svých včelstev na stanovišti postupem podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) nebo odst. 2 (FORMIDOL).

Čl. 6 **Opatření v ochranném pásmu**

(1) Výsledky vyšetření zimní měli 2013 v regionu Královéhradeckého kraje prokázaly stále trvající vysokou promořenost stanovišť včel, proto se vymezuje ochranné pásmo se stejnou nakažovou situací na všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

(2) Výsledky vyšetření zimní měli jsou k dispozici na všech místně příslušných okresních pracovištích KVSSVS-H a rovněž ve všech ZO ČSV v Královéhradeckém kraji.

(3) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj povolí na základě odůvodněné žádosti provést ošetření včelstev podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) i na stanovištích včelstev v ochranném pásmu, kde byla při vyšetření zimní měli v roce 2013 zjištěna přítomnost 1 a více samiček roztoče *Varroa destructor* v průměru na 1 včelstvo.

(4) Všem chovatelům včel, kteří mají registrovaná trvalá stanoviště svých včelstev na území okresu, ve kterém bylo při vyšetření vzorků zimní měli v roce 2013 zjištěno MĚNĚ NEŽ 25% registrovaných stanovišť bez nálezů roztoče (tj. s nálezem = 0) se nařizuje provést léčebné ošetření všech svých včelstev na stanovištích postupem podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) nebo 2 (FORMIDOL). Seznam těchto okresů je součástí Přílohy č.1 tohoto nařízení. Opatření se netýká stanovišť, kde nebyli zjištěni žádní roztoči (nález=0).

(5) Při zhoršené nakažové situaci je chovatel povinen zajistit léčebné ošetření včelstev postupem podle článku 4, odst. 2 tohoto nařízení (FORMIDOL).

Čl. 7

Trvalé přemístění včelstev

(1) Přemístění včelstev z ohniska nákazy vymezeného podle článku 5, odst. 1 bez jejich předchozího léčebného ošetření podle článku 4, odst. 1 nebo 2 je zakázáno.

(2) Trvalé přemístění včelstev se povoluje pouze do oblastí se stejnou nebo horší nálezovou situací za dodržení těchto podmínek:

- a) jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebného ošetření
- b) jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena a v případě potřeby i prokazatelně léčebně ošetřena v souladu s ochrannými a zdlávacími opatřeními uvedenými v tomto nařízení.

(3) Mají-li být včelstva přemístěna mimo území Královéhradeckého kraje, musí být při přemístování doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným místně příslušným pracovištěm KVSSVS-H.

Čl. 8

Přemístění včelstev kočováním

(1) Přemístění včelstev z ohniska nákazy vymezeného podle článku 5, odst. 1 bez jejich předchozího léčebného ošetření podle článku 4, odst. 1 nebo 2 je zakázáno.

(2) Chovatelům se nařizuje provést preventivní léčebné ošetření kočujících včelstev postupem podle článku 4, odst. 2 tohoto nařízení vždy při změně kočovného stanoviště.

Čl. 9

Přemístování matek a doprovodných včel

(1) Přemístění matek a doprovodných včel s ohledem na varroázu může být povoleno po vyšetření a případném léčebném ošetření včelstva provedeném v souladu s ochrannými a zdlávacími opatřeními uvedenými v tomto nařízení.

(2) Přemístování vajíček a otevřených matečnicků nepodléhá žádnému omezení.

Čl. 10

Dezinfekce v ohniscích nákazy

(1) Před provedením dezinfekce se provede mechanická očista úlů, plástů bez plodu, včelařských potřeb a pomůcek. Úlů a plástů bez plodu jsou použitelné za 10 dnů po provedené dezinfekci.

(2) V případě úhynu nebo likvidace včelstva v důsledku varroázy musí být plásty s plodem přetaveny na vosk.

Čl. 11

Zvláštní opatření

(1) V případě včelstev, která nebyla vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených ochranných a zdlávacích opatření a v souladu s nimi, anebo která byla přemístěna do Královéhradeckého kraje bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, nařídí KVSSVS-H (kromě udělení pokuty) mimořádná veterinární opatření, spočívající v

- a) odběru vzorků a jejich vyšetření na varroázu na náklady chovatele včel,
- b) provedení léčebného ošetření včelstva na náklady chovatele včel.

Není-li možno provést léčebné ošetření vzhledem k roční době nebo nálezovým důvodům, anebo mohla-li by být tato včelstva nebezpečným zdrojem nákazy, nařídí utracení těchto včelstev.